






















ПРАЙС-ЛИСТ

Код (артикул)	Наименование	Краткие характеристики	Ед. изм	Опт 10%	Розничная, рубль	Изображение				
Светильники светодиодные										
Светильники для ЖКХ и домохозяйств										
ЭД.001.01	Энтрада-220В/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ	от 175 до 260 В (AC/DC), 14 Вт (1500 Лм) (2 Вт (250 Лм) в дежурном режиме при работе под управлением датчика), IP40, 291x141x80 мм, 0,7 кг	шт	2 430,00	2 700,00					
ЭД.002.01	Энтрада-220В/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ									
ЭД.003.01	Энтрада-220В/PIR/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиком движения									
ЭД.004.01	Энтрада-220В/PIR/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиком движения									
ЭД.011.01	Энтрада-220В/SND/4000К, светильник для ЖКХ с дат. шума									
ЭД.012.01	Энтрада-220В/SND/5000К, светильник для ЖКХ с дат. шума									
ЭД.005.01	Энтрада-220В/PIR/L/4000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиками движения и освещенности									
ЭД.006.01	Энтрада-220В/PIR/L/5000К, светильник светодиодный для ЖКХ с датчиками движения и освещенности									
ЭД.013.01	Энтрада-220В/SND/L/4000К, светильник для ЖКХ с датчиками шума и освещенности									
ЭД.014.01	Энтрада-220В/SND/L/5000К, светильник для ЖКХ с датчиками шума и освещенности									
ЭД.009.01	Энтрада-220В/PIR/L/AKK/4000К, светодиодный светильник для ЖКХ с аккумуляторной буферизацией									
ЭД.010.01	Энтрада-220В/PIR/L/AKK/5000К, светодиодный светильник для ЖКХ с аккумуляторной буферизацией									
ЭД.015.01	Пульт ДУ для светильника Энтрада		Подходит только для версий PIR/L, SND/L и PIR/L/AKK				шт	720,00	800,00	
СД.003.01	Рондо-8 220В/5000К, светильник ЖКХ светодиодный		175-250В AC/DC, 8 Вт, 950 лм, IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг				шт	828,00	920,00	
СД.002.01	Рондо-8 220В/SND/5000К, светильник ЖКХ с акустическим датчиком		175-250В AC/DC, 8 Вт (950 лм) в деж.режиме 2 Вт (180 лм), IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг				шт	936,00	1 040,00	
СД.001.01	Рондо-8 220В/SND/L/5000К, светильник ЖКХ с оптико-акустическим датчиком	175-250В AC/DC, 8 Вт (950 лм) в деж.режиме 0.2 Вт (00 лм), IP44, D165xh50 мм, 0,2 кг	шт	990,00	1 100,00					
Светильники общего назначения										
ЛГ.004.01	"Ларго" ППСС-1200-220/3000К, подвесной светильник	от 175 до 240 В, AC/DC, 5900 Лм, 55Вт, IP54, 1200x65x87 мм, упаковка 1235x97x75 мм, 2,8 кг	шт	7 776,00	8 640,00					
ЛГ.006.01	"Ларго" ППСС-1200-220/4000К, подвесной светильник									
ЛГ.008.01	"Ларго" ППСС-1200-220/5000К, подвесной светильник									
ЛГ.005.01	"Ларго" ППСС-1200-220/AK/3000К, подвесной светильник									
ЛГ.007.01	"Ларго" ППСС-1200-220/AK/4000К, подвесной светильник									
ЛГ.009.01	"Ларго" ППСС-1200-220/AK/5000К, подвесной светильник									
ЛГ.010.01	"Ларго" ППСС-600-220/3000К, подвесной светильник									
ЛГ.012.01	"Ларго" ППСС-600-220/4000К, подвесной светильник									
ЛГ.014.01	"Ларго" ППСС-600-220/5000К, подвесной светильник									
ЛГ.011.01	"Ларго" ППСС-600-220/AK/3000К, подвесной светильник	от 175 до 240 В, AC/DC, 2900 Лм, 27Вт, IP54, 600x65x87 мм, упаковка 635x97x75 мм, 1,5кг	шт	5 490,00	6 100,00					
ЛГ.013.01	"Ларго" ППСС-600-220/AK/4000К, подвесной светильник									
ЛГ.015.01	"Ларго" ППСС-600-220/AK/5000К, подвесной светильник									
ИП.005.01	Аккумулятор резервного питания для светильника "Ларго"		шт				4 140,00	4 600,00		
ЛГ.023.01	"Ларго" ППСС-1200-220/3000К-IP65, подвесной светильник		от 175 до 240 В, AC/DC, 5900 Лм, 55Вт, IP65, 1350x80x80 мм, упаковка 1400x100x97 мм, 3 кг				шт	8 874,00	9 860,00	
ЛГ.024.01	"Ларго" ППСС-1200-220/4000К-IP65, подвесной светильник									
ЛГ.025.01	"Ларго" ППСС-1200-220/5000К-IP65, подвесной светильник									
ЛГ.028.01	Ларго ППСС-1200-220/3000К/AKK-IP65, подвесной светильник									
ЛГ.034.01	Ларго ППСС-1200-220/4000К/AKK-IP65, подвесной светильник									
ЛГ.026.01	Ларго ППСС-1200-220/5000К/AKK-IP65, подвесной светильник									
ЛГ.031.01	Ларго ППСС-600-220/4000К-IP65, подвесной светильник									
ЛГ.027.01	Ларго ППСС-600-220/5000К-IP65, подвесной светильник									
ЛГ.032.01	Ларго ППСС-600-220/4000К/IP67, подвесной светильник									
ЛГ.030.01	Ларго ППСС-600-220/5000К/IP67, подвесной светильник									
ЛГ.033.01	Ларго ППСС-600-220/4000К/AKK-IP67, подвесной светильник									
ЛГ.028.01	Ларго ППСС-600-220/5000К/AKK-IP67, подвесной светильник									
ЛБ.007.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/3000К, универсальный	от 175 до 260 В (AC/DC), IP40, 38 Вт, 4300 лм, 595x595x40мм, 2,9 кг	шт	3 186,00	3 540,00					
ЛБ.008.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/4000К, универсальный									
ЛБ.009.01	Светильник "Люксембург" 600x600x40-220/5000К, универсальный									
ЛБ.004.01	Светильник "Люксембург" 600x600-220/3000К(0-10), управляемый									
ЛБ.005.01	Светильник "Люксембург" 600x600-220/4000К(0-10), управляемый									
ЛБ.006.01	Светильник "Люксембург" 600x600-220/5000К(0-10), управляемый									
ЛТ.001.01	"Ленто" ППСС-1200-220/3000К, подвесной светильник	175 до 255 В (AC/DC), 38 Вт, IP40, 4100 лм, 1200x200x55мм, 2,8кг.	шт	7 416,00	8 240,00					
ЛТ.002.01	"Ленто" ППСС-1200-220/4000К, подвесной светильник									
ЛТ.003.01	"Ленто" ППСС-1200-220/5000К, подвесной светильник									
Светильники промышленные										
СИ.001.01	Индустрия ССП01-60-250 светодиодный светильник	от 175 до 240 В (AC/DC), 120 Вт, IP40, 14000 Лм, D416x420мм, 7кг	шт	11 340,00	12 600,00					
СИ.001.03	Индустрия ССП01-60-400 светодиодный светильник	от 176 до 264 В (AC/DC), 180 Вт, IP40, 20000 Лм, D416x420мм, 7кг	шт	14 310,00	15 900,00					
НР.002.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-110/220В, 5000К, рудничный светодиодный светильник	от 30 до 50 В, или от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, IP54, 1650Лм, D180x270мм, 2,2кг	шт	4230,00	4700,00					
НР.001.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-110/220В 4000К, рудничный светодиодный светильник									
НР.003.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-36В/4000К, рудничный светодиодный светильник									
НР.004.01	НРС 01-100/IP54-03-LED-36В/5000К, рудничный светодиодный светильник									
НР.008.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 4000К, рудничный светодиодный светильник	от 30 до 50 В или от 100 до 240 В (AC/DC), 26 Вт, 3100 лм, IP54, D180x270мм, 2,4кг	шт	5220,00	5800,00					
НР.007.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 5000К, рудничный светодиодный светильник									
НР.009.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-36В/ 4000К, рудничный светодиодный светильник									
НР.010.01	НРС 01-200/IP54-04-LED-36В/ 5000К, рудничный светодиодный светильник									
НР.011.01	Светоблок НРС-100/4000К 110-220В v2.0 в сборе лакированный	от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, 1800 лм	шт	2700,00	3000,00					
НР.012.01	Светоблок НРС-100/5000К 110-220В v2.0 в сборе лакированный									
НР.013.01	Светоблок НРС-100/4000К 36В v2.0 в сборе лакированный									
НР.014.01	Светоблок НРС-100/5000К 36В v2.0 в сборе лакированный									
НП.001.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-110/220В/ 4000К, подвесной светильник	от 30 до 50 В, или от 100 до 240 В (AC/DC), 13 Вт, IP62, 1650Лм, D160x250мм, 1,7кг	шт	4050,00	4500,00					
НП.002.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-110/220В/ 5000К, подвесной светильник									
НП.003.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-36В/ 4000К, подвесной светильник									
НП.004.01	НСП 11-100-425/IP62-01-LED-36В/ 5000К, подвесной светильник									
ТР.001.01	Турин ОСС-36CW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник	175-240 В (AC/DC), 38 Вт, 4000 Лм, IP54, 366x185x76мм, 2,6 кг	шт	5 400,00	6 000,00					
ТР.002.01	Турин ОСС-36NW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник									
ТР.003.01	Турин ОСС-72CW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник									
ТР.004.01	Турин ОСС-72NW-220-IP54, промышленный светодиодный светильник									

Дополнительные крепления для светильников							
ЛГ.016.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (поворотный)		комп	594,00	660,00		
ЛГ.018.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (потолочный)		комп	144,00	160,00		
ЛГ.017.01	Комплект крепежный для светильника Ларго (подвесной)		комп	198,00	220,00		
ЛГ.019.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (двойной)		комп	450,00	500,00		
ЛГ.020.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (тройной)		комп	450,00	500,00		
ЛГ.021.01	Комплект соединительный для светильника Ларго (прямой)		комп	216,00	240,00		
ТР.006.01	Комплект кронштейнов для светильников Турин-36 (поворотный)		комп	864,00	960,00		
ТР.007.01	Комплект кронштейнов для светильников Турин-72 (поворотный)		комп	1 422,00	1 580,00		
ТР.008.01	Комплект крепежный светильника Турин (подвесной)		комп	450,00	500,00		
ТР.005.01	Комплект крепежный светильника Турин (закладная)		комп	450,00	500,00		
Пржекторы влагозащищенные подводные							
ДБ.018.01	Дубна D130/P6-RGBF-12, светильник светодиодный (полноцветный RGB, 80°)	IP68, 12-24 В, 15 Вт, D118x28 мм, уп.150x150x110 мм, 2,0 кг, кабель 2 метра	шт	9 900,00	11 000,00		
ДБ.017.01	Дубна D130/P6-RGBN-12, светильник светодиодный (полноцветный RGB 20°)			10 620,00	11 800,00		
ДБ.015.01	Дубна D130/P6-CWF-12, светильник светодиодный (белый 80°)			9 900,00	11 000,00		
ДБ.016.01	Дубна D130/P6-CWN-12, светильник светодиодный (белый 20°)			10 620,00	11 800,00		
ДМ.011.01	Дубна D90/P3-RGBF-12, светодиодный светильник (полноцветный RGB 80°)	IP68, 12-24 В, 4-6 Вт, D87x28 мм, уп.150x150x110 мм, 1,5 кг, кабель 2 метра	шт	7 650,00	8 500,00		
ДМ.012.01	Дубна D90/P3-RGBN-12, светодиодный светильник (полноцветный RGB 20°)			8 010,00	8 900,00		
ДМ.003.01	Дубна D90/P3-CWF-12, светодиодный светильник (белый 80°)			7 650,00	8 500,00		
ДМ.004.01	Дубна D90/P3-CWN-12, светодиодный светильник (белый 20°)			8 010,00	8 900,00		
Лампы для заградительных огней							
ПМ.001.01	Светодиодная лампа "Пермь М 28R-12/85B" красная	от 12 до 85 В или от 85 до 240 В (AC/DC), 5 Вт, 116xD52мм, 0,1кг. 15 или 32 кд	шт	1 440,00	1 600,00		
ПМ.003.01	Светодиодная лампа "Пермь М 28R-220" красная						
-	Светодиодная лампа "Пермь М 28X-220B" зеленая/жёлтая/синяя				2 070,00		2 300,00
-	Светодиодная лампа "Пермь М 28X-24/85B" зеленая/жёлтая/синяя						
ПМ.004.01	Светодиодная лампа "Пермь М 28R-220B/blink" красная, проблесковая				1 674,00		1 860,00
ПМ.002.01	Светодиодная лампа "Пермь М 28R-12/85B-blink" красная, проблесковая						
-	Светодиодная лампа "Пермь М 28X-220B/blink" зеленая/жёлтая/синяя, проблесковая				2 304,00		2 560,00
-	Светодиодная лампа "Пермь М 28X-24/85B/blink" зеленая/жёлтая/синяя, проблесковая						
ПМ.005.01	Светодиодная лампа "Пермь М 32cd-12/85B" красная 32 кд				2 160,00		2 400,00
ПМ.006.01	Светодиодная лампа "Пермь М 32cd-220B" красная 32кд						
ПМ.050.01	Светодиодная лампа "Пермь М 40cd-12/85B" красная 40 кд	от 12 до 85 В или от 85 до 240 В (AC/DC), 7 Вт, 116xD52мм, 0,1кг, 40 кд	шт	2 430,00	2 700,00		
ПМ.049.01	Светодиодная лампа "Пермь М 40cd-220B" красная 40кд						
Лампы для освещения							
ПМ.011.01	Светодиодная лампа "Пермь М" 28-24/85B 3000К	от 24 до 85 В или от 85 до 240 В, AC/DC, 650-700 лм, 6.5Вт, 116xD52мм, 0,1кг.	шт	1 170,00	1 300,00		
ПМ.012.01	Светодиодная лампа "Пермь М" 28-24/85B 400К						
ПМ.013.01	Светодиодная лампа "Пермь М" 28-24/85B 5000К						
ПМ.008.01	Светодиодная лампа "Пермь М" 28-220 3000К						
ПМ.009.01	Светодиодная лампа "Пермь М" 28-220 4000К						
ПМ.010.01	Светодиодная лампа "Пермь М" 28-220 5000К						
ПЛ.001.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 3000К, 220В	175-240В, IP20, 6.5 Вт, 650-700Лм, 135xD55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм	шт	990,00	1100,00		
ПЛ.002.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 4000К, 220В						
ПЛ.003.01	Светодиодная лампа "Планта", диммируемая, белая 5000К, 220В						
ПЛ.004.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 12/24В, 7 Вт	10-17В AC /10-24В DC, IP20, 7 Вт, 650-700Лм, 135xD55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм					
ПЛ.006.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 12/24В, 7 Вт						
ПЛ.008.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 12/24В, 7 Вт						
ПЛ.005.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 220В, 6,5 Вт	85-240В, AC/DC, IP20, 6.5 Вт, 650-700Лм, 135xD55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм					
ПЛ.007.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 220В, 6,5 Вт						
ПЛ.009.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 220В, 6,5 Вт						
ПЛ.010.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 3000К, 24/85В, 6,5 Вт						
ПЛ.011.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 4000К, 24/85В, 6,5 Вт	24-85В, AC/DC, IP20, 6.5 Вт, 650-700Лм, 135xD55мм, 0,1кг; упаковка 140x60x60 мм	шт	828,00	920,00		
ПЛ.012.01	Светодиодная лампа "Планта", белая 5000К, 24/85В, 6,5 Вт						
Система заградительного освещения							
ЗГ.002.01	Проблесковые светильники средней интенсивности белого цвета 2000 кд (ЗОСИ-СД тип А)	Проблесковый (20-60 вспышек в секунду) 175-240 В, 20 Вт, 2000 Кд , IP54, Ф222xH280 мм, 2,2 кг, на трубу G3/4	шт	16 722,00	18 580,00		
ЗГ.001.01	Проблесковые светильники средней интенсивности красного цвета 2000 кд (ЗОСИ-СД тип В)						
ЗГ.031.01	ЗОСИ-А, заград. огонь средней интенсивности тип А, проблесковый, белый, 2000 кд с синхронизацией GPS	Проблесковый (20-60 вспышек в секунду) 175-240 В, 20 Вт, 2000 Кд , IP54, Ф222xH280 мм, 2,2 кг, на трубу G3/4, синхронизация GPS	шт	18 990,00	21 100,00		
ЗГ.033.01	ЗОСИ-В, заград. огонь средней интенсивности тип В, проблесковый, красн, 2000 кд с синхронизацией GPS						
ЗГ.025.01	Прибор светосигнальный ЗОМ	Ф138xH225 мм, 0,55 кг, IP65, на трубу G3/4, для лампы E27 мощностью до 80 Вт	шт	1 404,00	1 560,00		
ЗГ.041.01	Прибор светосигнальный ЗОМ с лампой Пермь 15 кд 36-250V AC/DC, IP65	Ф138xH225 мм, 0,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 15кд 36-250В AC/DC в комплекте	шт	3 060,00	3 400,00		
ЗГ.026.01	Прибор светосигнальный ЗОМ с лампой Пермь 12-85В AC/DC	Ф138xH225 мм, 0,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 15кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт	2 610,00	2 900,00		
ЗГ.027.01	Прибор светосигнальный ЗОМ с лампой Пермь 85-240В AC/DC	Ф138xH225 мм, 0,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 15кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт				
ЗГ.036.01	Прибор светосигнальный ЗОМ с лампой Пермь 12-85В AC/DC 32 кд	Ф138xH225 мм, 0,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 32кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт	3 150,00	3 500,00		
ЗГ.042.01	Прибор светосигнальный ЗОМ с лампой Пермь 85-240В AC/DC 32 кд	Ф138xH225 мм, 0,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 32кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт				
ЗГ.028.01	Прибор светосигнальный ЗОМ двоянный	405x138x370 мм, 3,6 кг, IP65, на трубу G3/4, для двух ламп E27 мощностью до 80 Вт	шт	4 770,00	5 300,00		
ЗГ.029.01	Прибор светосигнальный ЗОМ двоянный, с лампой Пермь 12-85В AC/DC	405x138x370 мм, 3,9 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь (5 Вт 15 кд 12-85В AC/DC) в к-те	шт	7 200,00	8 000,00		
ЗГ.030.01	Прибор светосигнальный ЗОМ двоянный, с лампой Пермь 85-240В AC/DC	405x138x370 мм, 3,9 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь (5 Вт 15 кд 85-240В AC/DC) в к-те	шт				
ЗГ.034.01	Прибор светосигнальный ЗОМ двоянный, с лампой Пермь 12-85В 32 кд	405x138x370 мм, 3,9 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь по 5 Вт 32 кд 12-85В AC/DC в к-те	шт	8 010,00	8 900,00		
ЗГ.049.01	Прибор светосигнальный ЗОМ двоянный, с лампой Пермь 85-240В 32 кд	405x138x370 мм, 3,9 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь по 5 Вт 32 кд 85-240В AC/DC в к-те	шт				
ЗГ.017.01	Прибор светосигнальный ЗОМ (А) красный	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, для лампы мощностью до 80 Вт с цоколем E27	шт	3 240,00	3 600,00		
ЗГ.023.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А с лампой Пермь 15 кд 36-250V AC/DC, IP65	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 15 кд 36-250В AC/DC в комплекте	шт	4 878,00	5 420,00		
ЗГ.016.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Пермь 85-240В AC/DC 15 кд	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 15 кд 85-240В AC/DC в комплекте	шт	4 446,00	4 940,00		
ЗГ.020.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Пермь 12-85В AC/DC 15 кд	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 15 кд 12-85В AC/DC в комплекте	шт				
ЗГ.035.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Пермь 85-240В AC/DC 32 кд	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 32 кд 85-240В в комплекте	шт	5 058,00	5 620,00		
ЗГ.044.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Пермь 12-85В AC/DC 32 кд	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 5 Вт 32 кд 12-85В в комплекте	шт				
ЗГ.074.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Пермь 85-240В AC/DC 40 кд	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 7 Вт 40 кд 85-240В в комплекте	шт	5 976,00	6 640,00		
ЗГ.077.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный в комплекте со светодиодной лампой Пермь 12-85В AC/DC 32 кд	Ф222xH280 мм, 1,7 кг, IP65, на трубу G3/4, лампа Пермь 7 Вт 40 кд 12-85В в комплекте	шт				

ЗГ.004.01	Прибор светосигнальный ЗОМ (А) красный, сдвоенный	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, для двух ламп мощностью до 80 Вт с цоколем E27	шт	8 100,00	9 000,00		
ЗГ.022.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, сдвоенный, в комплекте со светодиодной лампой Пермь 12-85В 15 кд	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь по 5 Вт 15 кд 12-85В АС/DC в комплекте	шт	10 242,00	11 380,00		
ЗГ.015.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, сдвоенный, в комплекте со светодиодной лампой Пермь 85-240В 15 кд	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь по 5 Вт 15 кд 85-240В АС/DC в комплекте	шт	11 718,00	13 020,00		
ЗГ.056.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, сдвоенный, в комплекте со светодиодной лампой Пермь 85-240В АС/DC 32 кд	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь по 5 Вт 32 кд 85-240В в комплекте	шт				
ЗГ.055.01	Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный, сдвоенный, в комплекте со светодиодной лампой Пермь 12-85В АС/DC 32 кд	Ф222хх280 мм, 7 кг, IP65, на трубу G3/4, 2 лампы Пермь по 5 Вт 32 кд 12-85В в комплекте	шт				
ЗГ.013.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Пермь 12-85В	Ф102хх203 мм, 0,3 кг, IP54, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт	4 860,00	5 400,00		
ЗГ.011.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Пермь 85-240В	Ф102хх203 мм, 0,3 кг, IP54, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 32 кд) в комплекте	шт	5 598,00	6 220,00		
ЗГ.040.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Пермь 12-85В >32cd	Ф102хх203 мм, 0,3 кг, IP54, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 32 кд) в комплекте	шт				
ЗГ.039.01	СДЗО-05 (поликарбонат) с лампой Пермь 85-240В >32cd	Ф102хх203 мм, 0,3 кг, IP54, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 32 кд) в комплекте	шт				
ЗГ.014.01	СДЗО-05 х2 (поликарбонат) с лампой Пермь 12-85В сдвоенный	3.1 кг, IP54, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд -2 шт) в комплекте	шт	11 070,00	12 300,00		
ЗГ.012.01	СДЗО-05 х2 (поликарбонат) с лампой Пермь 85-240В сдвоенный	Ф145хх290 мм, 2,2 кг, IP65, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт	7 650,00	8 500,00		
ЗГ.005.01	СДЗО-05-2 прозрачный с лампой Пермь 12-85, с решеткой	Ф145хх290 мм, 2,2 кг, IP65, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт				
ЗГ.006.01	СДЗО-05-2 прозрачный с лампой Пермь 85-240, с решеткой	Ф145хх290 мм, 2,2 кг, IP65, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд) в комплекте	шт	17 100,00	19 000,00		
ЗГ.007.01	СДЗО-05-2 прозрачный сдвоенный с лампой Пермь 12-85, с решеткой	410х435х145 мм, 5,1 кг, IP65, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд -2 шт) в комплекте	шт				
ЗГ.008.01	СДЗО-05-2 прозрачный сдвоенный с лампой Пермь 85-240, с решеткой	410х435х145 мм, 5,1 кг, IP65, на трубу G3/4, светодиодная лампа Пермь (5 Вт, 15 кд -2 шт) в комплекте	шт	1 980,00	2 200,00		
ЗГ.009.01	Комплект основания сдвоенного ЗОМ/ СДЗО	Изделие комплектуется: винт М3х8 (4 шт), контргайка ¾ (2 шт), клеммная колодка винтовая Вес 2.45 кг	шт				
БУ.007.01	УКВО 1x2/18-85В/1,5А, блок контроля освещения	18-72 В, кол-во контр. Цепей-2, ток контролируемой цепи: от 0 до 1 А Потребляемый ток не более 30 мА, IP20, 85x70x60мм, 0,1 кг	шт	по запросу	по запросу		
БУ.006.01	УКВО 1x2/18-85В/1,5А-ОУ, блок контроля освещения в боксе ОУ	18-72 В, кол-во контр. Цепей 2, ток контролируемой цепи: от 0 до 1 А Потребляемый ток не более 30 мА, IP20, 172x140x100мм 0,2 кг	шт	по запросу	по запросу		
БУ.003.01	День-Ночь ДН-1 1x220-1x220, блок упр. освещением	Рассчитан на одну входную и одну выходную линию питания с напряжением 220 В., 405x242x140мм., 2,37кг.	шт	11 790,00	13 100,00		
БУ.004.01	День-Ночь ДН-2 2x220-2x220, блок упр. по двум фидерам	Рассчитан на две входные линии и две исходящие линии питания с напряжением 220 В., 557x280x140мм., 4,63кг	шт	18 810,00	20 900,00		
БУ.005.01	День-Ночь ДН-3 2x220-1x24 или 1x48 АП, блок управления с аккумуляторной буферизацией	Рассчитан на две входные линии и одну или две исходящих линии питания с напряжением 24В или 48В; возможность резервного питания от аккумулятора (АКБ в комплекте), 560x400x135 мм, 10 кг	шт	42 030,00	46 700,00		
Дополнительные крепления для заградительных огней							
ЗГ.066.01	Муфта соединительная ¾"		шт	180,00	200,00		
ЗГ.065.01	Контргайка ¾"		шт	126,00	140,00		
ЗГ.047.01	Кронштейн крепления на вертикальную поверхность КВП-16-3/4	крепление на вертикальную поверхность; основание с монтажными отверстиями + трюник ¾ + вертикальная часть крепления (наруж.резьба g¾")	шт	2 520,00	2 800,00		
ЗГ.054.01	Опорная стойка для ЗОМ/СДЗО (без трубостойки) g3/4	крепление на поверхность; стальная опора со стойкой + трюник ¾; без трубостойки	шт	1 764,00	1 960,00		
ЗГ.070.01	Опорная стойка для ЗОМ/СДЗО с трубостойкой 0.5м g3/4	крепление на поверхность; стальная опора со стойкой + трюник ¾ + трубостойка оцинк. L=0.5 м D25-27мм наруж.резьба g ¾"	шт	2 340,00	2 600,00		
ЗГ.062.01	Комплект крепления огней на плоскую пов-ть с трубостойкой 1.2м	крепление на поверхность; стальная опора со стойкой + трюник ¾ + трубостойка оцинк. L=1.2 м D25-27мм наруж.резьба g ¾"	шт	3 402,00	3 780,00		
ЗГ.067.01	Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=0,5 м	оцинк.сталь; L=0.5 м D25-27мм, наруж.резьба g ¾" с двух сторон	шт	756,00	840,00		
ЗГ.071.01	Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=0,6 м	оцинк.сталь; L=0.6 м D25-27мм, наруж.резьба g ¾" с двух сторон	шт	864,00	960,00		
ЗГ.064.01	Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=0,75 м	оцинк.сталь; L=0.75 м D25-27мм, наруж.резьба g ¾" с двух сторон	шт	1 008,00	1 120,00		
ЗГ.063.01	Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=1,0 м	оцинк.сталь; L=1.0 м D25-27мм, наруж.резьба g ¾" с двух сторон	шт	1 386,00	1 540,00		
ЗГ.052.01	Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=1,2 м	оцинк.сталь; L=1.2 м D25-27мм, наруж.резьба g ¾" с двух сторон	шт	1 638,00	1 820,00		
ЗГ.057.01	Трубостойка для ЗОМ (СДЗО) оцинкованная L=1,5 м (усил D34 мм)	оцинк.сталь; L=1.5 м D34мм, наруж.резьба g1" с двух сторон + 2 переходника G1" x G3/4"	уп	2 214,00	2 460,00		
Компоненты системы управления очередью (СУО)							
ТА.002.01	Пульт голосования 3 кнопки	Подключение RS-485 или USB, 70x45x20 мм, сенсорный	шт	по запросу	по запросу		
ТА.003.01	Пульт голосования 5 кнопок	Подключение RS-485 или USB, 85x50x21 мм, сенсорный	шт	по запросу	по запросу		
ТП.001.01	Блок коммутации и питания БКИП-8	Для питания и управления табло ТИ по линии RS-485/LAN. До 8 шт табло. Вх. напряжение 12 В, исх. — 175-240В, макс. Нагрузка — 60 Вт	шт	по запросу	по запросу		
ТИ.003.01	ТИ-1x(24x9R)-RS485-12В, табло	Матричное, разрешение 24x9 точек, управление RS-485, питание 7-15В DC. Для управления по LAN (Ethernet) применяется блок БКИП-8	шт	по запросу	по запросу		
ТИ.010.01	ТИ-1x(32x12R)-RS485-220В, табло	Матричное, разрешение 32x12 точек, управление RS-485, питание 7-15В DC. Для управления по LAN (Ethernet) применяется блок БКИП-8	шт	по запросу	по запросу		
Контроллеры, управление освещением							
КР.005.01	К16-DMX контроллер 16-тиканальный (16 ШИМ выходов)	16-тиканальный DMX-контроллер, напряжение питания 7-24В, потребляемый ток 30мА, интерфейс обновления DMX-512, RS-485, 114x107x32 мм, пульт ДУ в комплекте поставки	шт	по запросу	по запросу		
КР.002.01	К16-DMX-4x(0..10V), 16-тиканальный (12 ШИМ и 4 аналоговых выходов)		шт	по запросу			
КР.001.01	К16-DMX-16x(0..10V), DMX-контроллер с 16 аналоговыми выходами		шт	по запросу			
КР.003.01	К16-DMX, DMX-контроллер с защитой КЗ(16-ю ШИМ выходов)		шт	по запросу			
КР.004.01	К16-DMX, DMX-контроллер с защитой КЗ (12 ШИМ с защитой и 4 аналоговых выходов)		шт	по запросу			
КР.006.01	КЗ-DIN, контроллер 3-х канальный	Контроллер на DIN-рейку (3 ШИМ-выхода), пульт ДУ в комплекте поставки, 106x58x36 мм	шт	по запросу	по запросу		
КР.013.01	Преобразователь интерфейсов USB-RS485 (V)	RS-485-USB, питание от USB, 250 кбит/сек, IP20, 5 В	шт	по запросу	по запросу		
КР.012.01	Пульт ДУ RC-500 (контроллер)	Доп. Пульт для контроллеров серии К	шт	720,00	800,00	